WEBLAND.CH
REALIZE IT.

Programmes Mail

Manuel

Avril 2015, Copyright © Webland AG 2015

Sommaire

Introduction

Règles de base

Informations serveur SSL

POP3

IMAP

Modes d'emploi

Windows

Outlook 2000

Outlook 2002/2003/XP

Outlook 2007

Outlook 2010

Outlook Express

Windows Mail

Windows Live Mail

Windows Phone 7 & 7.5

Mozilla Thunderbird

Apple / Mac

MacMail (Mac OS X 10.x)

iPad

iPhone

Introduction

Règles de base

Serveur POP3: pop.VotreDomaine.ch (remplacez VotreDomaine.ch par votre nom de domaine !)

Serveur SMTP: smtp.VotreDoamine.ch (remplacez VotreDomaine.ch par votre nom de domaine !)

Account Name / Nom de compte: xyz@VotreDomaine.ch

(Pour Netscape 4.x: xyz%VotreDomaine.ch (Symbole % au lieu du symbole @)
Mot de passe: mot de passe pour ce compte E-mail

L'authentification SMTP doit être activée.

Merci de bien vouloir suivre les modes d'emploi pas à pas et de respecter très exactement les indications.

Informations serveur SSL

Déterminez les informations Serveur pour votre compte Xchange afin de pouvoir expédier et recevoir des E-mail avec un codage SSL.
Procédez de la manière suivante:

1 Loguez vous avec votre nom de client ou de domaine sur notre page Web dans le System Configurator:



2 Sélectionnez **E-Mail / Xchange**:

E-Mail / Xchange

3 Notez les URL sous **Informations Serveur SSL**.

Serverinformationen SSL:	
Posteingangsserver (POP3):	ms3pop.webland.ch
Posteingangsserver (IMAP):	ms3imap.webland.ch
Postausgangsserver (SMTP):	ms3smtp.webland.ch
Xchange WebAccess:	https://ms3xwa.webland.ch
Xchange Server (ActiveSync):	ms3xas.webland.ch

4 Les ports pour les connexions SSL codées sont les suivants:

Serveur de courrier en entrée (POP3): 995
Serveur de courrier en entrée (IMAP): 993
Serveur de courrier en sortie (SMTP): 465

POP3

POP3 (Post Office Protocol Version 3)

Le Post Office Protocol (POP) est un protocole de transmission au moyen duquel un client peut aller retirer des E-mail sur un serveur E-mail. La version 3 (POP3) est décrite dans le RFC 1939. POP3 est un protocole ASCII sachant que le pilotage de la transmission de données se fait sous forme de commandes qui sont envoyées de manière standard au Port 110.

Avec le POP3, une liaison permanente vers le serveur Mail n'est pas nécessaire.
La liaison vers le serveur est établie par le client lorsqu'il en a besoin et il y met fin par la suite.
Le protocole est ainsi également adapté entre autres aux appareils mobiles (tels que le iPhone), car les E-mail sont transférés sur l'appareil de telle sorte qu'ils puisent également être lus lorsqu'il n'y a pas de connexion Internet.

POP3 est très limité dans ses fonctionnalités et ne permet que le listage, la récupération et l'effacement des E-mail sur le serveur mail. Pour avoir accès à d'autres fonctionnalités telles que les boites Mail hiérarchisées directement sur le serveur, l'accès à plusieurs boites Mail pendant une session, la présélection des E-mail, etc. il faut utiliser des protocoles tels que IMAP.

En contrepartie de POP3 pour l'expédition des E-mails, c'est généralement dans les Clients et les Serveurs le Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) qui est implémenté.

Les explications émanent de l'encyclopédie WIKIPEDIA.

IMAP

IMAP (Internet Message Access Protocol)

IMAP est un protocole basé sur du texte pour accéder aux E-mails qui se trouvent sur un serveur Mail. Un client Mail fait une demande au serveur uniquement en ce qui concerne les informations actuellement nécessaires. Si un utilisateur veut par exemple consulter le contenu d'un classeur, le client va récupérer sur le serveur une liste actuelle des informations pour le classeur en question. Si le contenu d'un mail doit être affiché, il est alors chargé par le serveur. Comme toutes les données continuent de demeurer sur le serveur, elles indiquent toutes le même état actuel des données dans une boite mail – même en cas d'utilisation par plusieurs clients. Pour cela un enregistrement local des données est inutile et les possibilités étendues telles que la recherche de mails sont réalisées au niveau du serveur.

Avec IMAP il est également possible d'accéder à différents classeurs au sein d'une boite mail. Si on ne dispose pas d'une connexion Internet vers son serveur mail, il n'y a, en règle générale, plus de possibilité d'accès aux mails. Certains clients on une solution à ce problème dans la mesure où ils procèdent à des copies locales des mails auxquelles ils peuvent avoir accès en mode non connecté. Lors du rétablissement de la connexion Internet, les données sont à nouveau harmonisées avec le serveur mail.

Les explications émanent de l'encyclopédie WIKIPEDIA.

Modes d'emploi

Windows

Outlook 2000

Veuillez procéder de la manière suivante:

1 Démarrez le programme Outlook 2000.
2 Sélectionnez dans le menu "Extras / Tools" -> "Comptes / Accounts".
3 Sélectionnez le registre "Mail" -> "Ajouter / Add" -> "E-mail".



4 Sous "Nom affiché" indiquez un nom pour ce compte E-mail (par exemple VotreDomaine.ch) et cliquez ensuite sur "Continuer".


Assistent für den Internetzugang
Name
Wenn Sie eine Nachricht senden, erscheint Ihr Name in der Nachricht im Feld "Von".
Geben Sie Ihren Namen so ein, wie er angezeigt werden soll.
Angezeigter Name:
IhreDomain.ch
Beispiel: Jens Mander
< Zurück
Weiter >
Abbrechen
Hilfe

5 Sous "Adresse E-mail", indiquez votre adresse E-mail sous la forme: xyz@VotreDomaine.ch

Attention:
Les saisies sous "Adresse E-mail" doivent être en conformité totale avec les indications de la rubrique 7 "Nom de compte" et de la rubrique 10 "Adresse E-mail". Indiquez en conséquence les mêmes informations pour toutes les rubriques.

Cliquez ensuite sur "Continuer".



6 Sous "Le serveur de courrier en entrée est un" sélectionnez "POP3".

Sous "Serveur de courrier en entrée" saisissez "pop.VotreDomaine.ch" (remplacez VotreDomaine.ch par votre véritable nom de domaine).

Sous "Serveur de courrier en sortie" saisissez "smtp.VotreDomaine.ch" (remplacez VotreDomaine.ch par votre véritable nom de domaine).

Cliquez ensuite sur "Continuer".



7 Sous "Nom de compte" saisissez votre adresse E-mail sous la forme:
xyz@VotreDomaine.ch

Attention:
Les saisies sous "Nom de compte" doivent être en conformité totale avec les indications de la rubrique 5 "Adresse E-mail" et de la rubrique 10 "Adresse E-mail". Indiquez en conséquence les mêmes informations pour toutes les rubriques.

Sous "Mot de passe" indiquez le mot de passe que vous avez attribué à ce compte.

Cliquez ensuite sur "Continuer".


Assistent für den Internetzugang
Internet-E-Mail-Anmeldung
Geben Sie den Kontonamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.
Kontoname:
IhrKonto@IhreDomain.ch
Kennwort:
******
Kennwort speichern
Wenn Ihr Internetdienstanbieter gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) für den Zugriff auf das E-Mail-Konto unterstützt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)".
Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)
< Zurück
Weiter >
Abbrechen
Hilfe

8 Cliquez sur "Achever".


E-Mail-Konten
Kontoeinrichtung abgeschlossen!
Sie haben alle Informationen eingegeben, die zum erfolgreichen Einrichten eines Kontos notwendig sind.
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Assistenten zu schließen.
< Zurück
Fertig stellen

9 Sélectionnez le compte E-mail et cliquez sur "Propriétés".



10 Changez pour passer au répertoire "Serveurs".



11 Mettez une marque sur "My server requires authentication".

Cliquez ensuite sur "OK".



12 L'installation de votre compte E-mail est désormais terminée et vous pouvez fermer la fenêtre en cliquant sur "Close".



Outlook 2002/2003/XP

Veuillez procéder de la manière suivante:

1 Démarrez le programme Outlook 2002 / 2003 / XP.
2 Sélectionnez dans le menu "Extras / Tools" -> "Comptes / Accounts".
3 Sélectionnez sous "E-mail" -> "Ajouter un nouveau compte".

Cliquez sur "Continuer".



4 Sous "Type de serveur", sélectionnez "POP3".

Cliquez sur "Continuer".


E-Mail-Konten
Servertyp
Wählen Sie den Servertyp, mit dem Ihr neues E-Mail-Konto arbeitet.
Microsoft Exchange Server
Es wird eine Verbindung zu einem Exchange Server hergestellt, um E-Mail zu lesen, auf Öffentliche Ordner zuzugreifen und Dokumente freizugeben.
POP3
Es wird eine Verbindung zu einem POP3-Mailserver hergestellt, um E-Mail zu downloaden.
IMAP
Es wird eine Verbindung zu einem IMAP-Server hergestellt, um E-Mail zu downloaden und Postfachordner zu synchronisieren.
HTTP
Es wird eine Verbindung zu einem HTTP-Mailserver wie Hotmail hergestellt, um E-Mail zu downloaden und Postfachordner zu synchronisieren.
Zusätzliche Servertypen
Es wird eine Verbindung zu einem Mailserver einer anderen Arbeitsgruppe oder eines Drittanbieters hergestellt.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

5 Sous "Informations utilisateur", indiquez sous "Votre nom" votre nom (libre choix) et sous "Adresse E-mail" votre adresse E-mail à installer sous la forme : xyz@VotreDomaine.ch .

Attention:
Les saisies sous "Adresse E-mail" doivent être en conformité totale avec les indications sous la rubrique "Informations d'inscription" -> "Nom d'utilisateur" !

Sous la rubrique "Informations d'inscription" indiquez dans "Nom d'utilisateur" encore une fois l'adresse E-mail à installer sous la forme : xyz@VotreDomaine.ch .

Attention:
Les saisies sous "Nom d'utilisateur" doivent être en conformité totale avec les indications sous la rubrique "Informations utilisateur" -> "Adresse E-mail" !

En ce qui concerne le mot de passe, saisissez le mot de passe que vous avez attribué à ce compte E-mail.

Sous "Informations serveur" et pour un Serveur de courrier en entrée (POP3) saisissez "pop.VotreDomaine.ch" (remplacez VotreDomaine.ch par votre véritable nom de domaine).
Pour un serveur de courrier en sortie (SMTP) saisissez "smtp.VotreDomaine.ch" (remplacez VotreDomaine.ch par votre véritable nom de domaine).

Cliquez ensuite sur "Autres réglages".


E-Mail-Konten
Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.
Benutzerinformationen
Ihr Name:
Ihr Name
E-Mail-Adresse:
IhrKonto@IhreDomain.ch
Serverinformationen
Posteingangsserver (POP3):
pop.ihredomain.ch
Postausgangsserver (SMTP):
smtp.ihredomain.ch
Anmeldeinformationen
Benutzername:
IhrKonto@IhreDomain.ch
Kennwort:
******
Kennwort speichern
Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)
Einstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).
Kontoeinstellungen testen...
Weitere Einstellungen...
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

6 Dans le répertoire "Généralités", indiquez sous "Compte E-mail" un nom pour ce compte (libre choix).

Sous "Informations Utilisateur" indiquez votre société (en option) et sous "Adresse de réponse" indiquez votre adresse E-mail.

Cliquez ensuite sur le répertoire "Serveur de courrier en sortie".



7 Dans le répertoire "Serveur de courrier en sortie", placez impérativement une marque (crochet) sur: "Le serveur de courrier en sortie (SMTP) nécessite une authentification".

Cliquez ensuite sur le répertoire "Connexion".



8 Dans le répertoire "Connexion", choisissez la mature de votre connexion Internet.

Cliquez ensuite sur le répertoire "Etendu".



9 Dans le répertoire "Etendu" saisissez sous "Serveur de courrier en sortie (SMTP)" le port "587".

(Ceci est indispensable car de nombreux fournisseurs d'accès ont bloqué le port standard 25 pour des questions de sécurité).

Cliquez ensuite sur "OK".



10 L'installation de votre nouveau compte E-mail est maintenant achevée.

Cliquez sur "Achever".


E-Mail-Konten
Kontoeinrichtung abgeschlossen!
Sie haben alle Informationen eingegeben, die zum erfolgreichen Einrichten eines Kontos notwendig sind.
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Assistenten zu schließen.
< Zurück
Fertig stellen

Outlook 2007

Veuillez procéder de la manière suivante:

1 Démarrez le programme Outlook 2007.
2 Sélectionnez dans le menu "Extras / Tools" -> "Comptes / Account Settings".



3 Sous "E-mail" sélectionnez -> "Nouveau".



4 Laissez tous les champs vides !

Activez impérativement la boite de contrôle "Manually configure server settings or additional server types" et choisissez "Next".


Add New E-mail Account
Auto Account Setup
Clicking Next will contact your e-mail server and configure your Internet service provider or Microsoft Exchange server account settings.
Your Name:
Example: Barbara Sankovic
E-mail Address:
Example: barbara@contoso.com
Password:
Retype Password:
Type the password your Internet service provider has given you.
Manually configure server settings or additional server types
< Back
Next >
Cancel

5 Sélectionnez "Internet E-mail".

Cliquez sur "Next".


Add New E-mail Account
Choose E-mail Service
Internet E-mail
Connect to your POP, IMAP, or HTTP server to send and receive e-mail messages.
Microsoft Exchange
Connect to Microsoft Exchange for access to your e-mail, calendar, contacts, faxes and voice mail.
Other
Connect to a server type shown below.
Outlook Mobile Service (Text Messaging)
< Back
Next >
Cancel

6 Informations sur l'utilisateur:

Sous "Your Name" saisissez votre nom (libre choix).

Sous "Adresse E-mail" saisissez une adresse E-mail à installer sous la forme:
xyz@VotreDomaine.ch

Attention:
La saisie sous "Adresse E-mail" doit correspondre en tous points avec les indications portées dans "Logon Information" -> "Nom d'utilisateur" !

Information sur le serveur:

Sous "Account Type" sélectionnez POP3.

Sous "Incoming mail server" saisissez le serveur de courrier en entrée (POP3) "pop.VotreDomaine.ch" (en remplaçant VotreDomaine.ch par votre véritable nom de domaine).

Sous "Outgoing mail server" saisissez le serveur de courrier en sortie (SMTP) "smtp.VotreDomaine.ch" (en remplaçant VotreDomaine.ch par votre véritable nom de domaine).

Information sur le logon:

Sous "User Name" saisissez encore une fois l'adresse E-mail à installer sous la forme:
xyz@VotreDomaine.ch

Attention:
La saisie sous "User Name" doit correspondre en tous points avec les indications dans "User Information" -> "E-mail Adress" !

En guise de "Password", saisissez le mot de passe que vous avez attribué à ce compte E-mail.

Cliquez sur "More Settings".


Add New E-mail Account
Internet E-mail Settings
Each of these settings are required to get your e-mail account working.
User Information
Your Name:
Ihr Name
E-mail Address:
IhrKonto@IhreDomain.ch
Server Information
Account Type:
POP3
Incoming mail server:
pop.ihredomain.ch
Outgoing mail server (SMTP):
smtp.ihredomain.ch
Logon Information
User Name:
IhrKonto@IhreDomain.ch
Password:
******
Remember password
Require logon using Secure Password Authentication (SPA)
Test Account Settings
After filling out the information on this screen, we recommend you test your account by clicking the button below. (Requires network connection)
Test Account Settings ...
More Settings ...
< Back
Next >
Cancel

7 Dans le répertoire "général / généralités" saisissez un nom (choix libre) pour le compte sous "Compte E-mail Mail Account".

Sous "Other User information / Information Utilisateur" saisissez votre société dans le champ "Organisation / Société" (en option), indiquez votre Adresse E-mail dans "Reply E-mail / Adresse de réponse".

Cliquez ensuite sur le répertoire "Outgoing Server / Serveur de courrier en sortie".



8 Dans le répertoire "Outgoing Server / Serveur de courrier en sortie" mettez impérativement une marque (encoche) sur:
"My outgoing server (SMTP) requires authentication" (le serveur de courrier en sortie (SMTP) nécessite une authentification).

Cliquez ensuite sur le répertoire "Connection / Relation".



9 Dans le répertoire "Connection / Relation" sélectionnez votre type de connexion Internet.

Cliquez ensuite sur le répertoire "Advanced / Etendu".



10 Dans le répertoire "Advanced / Etendu" saisissez le port "587" sous le "Serveur de courrier en sortie".

(Ceci est indispensable car de nombreux fournisseurs d'accès ont bloqué le port standard 25 pour des questions de sécurité).



11 L'installation de votre nouveau compte E-mail est maintenant achevée.

Cliquez sur "Finish / Achever".


Add New E-mail Account
Congratulations!
You have successfully entered all the information required to setup your account.
To close the wizard, click Finish.
< Back
Finish

Outlook 2010

Définissez tout d'abord si vous souhaitez installer le compte sous forme POP3 ou IMAP.

Vous trouverez plus d'infos sous: POP3 / IMAP

Sélectionnez le mode d'emploi correspondant:

Installer un compte POP3 / Installer un compte IMAP

Installer un compte POP3:

Veuillez procéder de la manière suivante:

1 Démarrez le programme Outlook 2010.
2 Sélectionnez dans le menu "Fichier" -> "Informations" -> "Ajouter un compte".

3 Laissez tous les champs vides !

Activez impérativement la boite de contrôle "Configurer manuellement le serveur ou des types de serveurs supplémentaires" et choisissez "Continuer".



4 Sélectionnez "Internet E-mail".

Cliquez sur "Continuer".


Neues Konto hinzufügen
Dienst auswählen
Internet-E-Mail
Verbindung mit dem POP- oder IMAP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.
Microsoft Exchange oder kompatibler Dienst
Verbindung herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail zugreifen.
Textnachrichten (SMS)
Verbindung mit einem Mobilfunkdienst herstellen.
Andere
Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen.
Fax Mail Transport
IceWarp Connector 4.0
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

5 Informations sur l'utilisateur:

Sous "Votre nom" saisissez votre nom (libre choix).

Sous "Adresse E-mail" saisissez une adresse E-mail à installer sous la forme:
xyz@VotreDomaine.ch

Attention:
La saisie sous "Adresse E-mail" doit correspondre en tous points avec les indications portées dans "Informations pour l'inscription" -> "Nom d'utilisateur" !

Information sur le serveur:

Sous "Type de compte" sélectionnez POP3.

Sous "Serveur de courrier en arrivée" saisissez le serveur de courrier en entrée (POP3) "pop.VotreDomaine.ch" (en remplaçant VotreDomaine.ch par votre véritable nom de domaine).

Sous "Serveur de courrier en sortie" saisissez le serveur de courrier en sortie (SMTP) "smtp.VotreDomaine.ch" (en remplaçant VotreDomaine.ch par votre véritable nom de domaine).

Information sur l'inscription:

Sous "Nom d'utilisateur" saisissez encore une fois l'adresse E-mail à installer sous la forme:
xyz@VotreDomaine.ch

Attention:
La saisie sous "Nom d'utilisateur" doit correspondre en tous points avec les indications dans "Information sur l'utilisateur" -> "Adresse E-mail" !

En guise de "Mot de passe", saisissez le mot de passe que vous avez attribué à ce compte E-mail.

Cliquez sur "Autres réglages".


Neues Konto hinzufügen
Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.
Benutzerinformationen
Ihr Name:
Felix Muster
E-Mail-Adresse:
felix.muster@ihredomain.ch
Serverinformationen
Kontotyp:
POP3
Posteingangsserver:
pop.ihredomain.ch
Postausgangsserver (SMTP):
smtp.ihredomain.ch
Anmeldeinformationen
Benutzername:
felix.muster@ihredomain.ch
Kennwort:
******
Kennwort speichern
Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich
Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).
Kontoeinstellungen testen ...
Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen
Neue Nachrichten übermitteln in:
Neue Outlook-Datendatei
Vorhandene Outlook-Datendatei
Durchsuchen
Weitere Einstellungen
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

6 Dans le répertoire "Serveur de courrier en sortie" cochez impérativement le boitier de contrôle sur: "Le serveur de courrier en sortie (SMTP) nécessite une authentification)"

Cliquez ensuite sur le répertoire "Etendu".



7 Dans le répertoire "Etendu" saisissez le port "587" sous le "Serveur de courrier en sortie".

(Ceci est indispensable car de nombreux fournisseurs d'accès ont bloqué le port standard 25 pour des questions de sécurité).

Cliquez ensuite sur "OK".



8 L'installation de votre nouveau compte E-mail est maintenant achevée.

Cliquez sur "Achever".


Neues Konto hinzufügen
Kontoeinrichtung abgeschlossen!
Sie haben alle Informationen eingegeben, die zum erfolgreichen Einrichten eines Kontos notwendig sind.
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Assistenten zu schließen.
Weiteres Konto hinzufügen...
< Zurück
Fertig stellen

Installer un compte IMAP:

Veuillez procéder de la manière suivante:

1 Démarrez le programme Outlook 2010.
2 Sélectionnez dans le menu "Fichier" -> "Informations" -> "Ajouter un compte".

3 Laissez tous les champs vides !

Activez impérativement la boite de contrôle "Configurer manuellement le serveur ou des types de serveurs supplémentaires" et choisissez "Continuer".



4 Sélectionnez "Internet E-mail".

Cliquez sur "Continuer".


Neues Konto hinzufügen
Dienst auswählen
Internet-E-Mail
Verbindung mit dem POP- oder IMAP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.
Microsoft Exchange oder kompatibler Dienst
Verbindung herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail zugreifen.
Textnachrichten (SMS)
Verbindung mit einem Mobilfunkdienst herstellen.
Andere
Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen.
Fax Mail Transport
IceWarp Connector 4.0
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

5 Informations sur l'utilisateur:

Sous "Votre nom" saisissez votre nom (libre choix).

Sous "Adresse E-mail" saisissez une adresse E-mail à installer sous la forme:
xyz@VotreDomaine.ch

Attention:
La saisie sous "Adresse E-mail" doit correspondre en tous points avec les indications portées dans "Informations pour l'inscription" -> "Nom d'utilisateur" !

Information sur le serveur:

Sous "Type de compte" sélectionnez IMAP.

Sous "Serveur de courrier en arrivée" saisissez le serveur de courrier en entrée (IMAP) "imap.VotreDomaine.ch" (en remplaçant VotreDomaine.ch par votre véritable nom de domaine).

Sous "Serveur de courrier en sortie" saisissez le serveur de courrier en sortie (SMTP) "smtp.VotreDomaine.ch" (en remplaçant VotreDomaine.ch par votre véritable nom de domaine).

Information sur l'inscription:

Sous "Nom d'utilisateur" saisissez encore une fois l'adresse E-mail à installer sous la forme:
xyz@VotreDomaine.ch

Attention:
La saisie sous "Nom d'utilisateur" doit correspondre en tous points avec les indications dans "Information sur l'utilisateur" -> "Adresse E-mail" !

En guise de "Mot de passe", saisissez le mot de passe que vous avez attribué à ce compte E-mail.

Cliquez sur "Autres réglages".


Neues Konto hinzufügen
Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.
Benutzerinformationen
Ihr Name:
Felix Muster
E-Mail-Adresse:
felix.muster@ihredomain.ch
Serverinformationen
Kontotyp:
IMAP
Posteingangsserver:
imap.ihredomain.ch
Postausgangsserver (SMTP):
smtp.ihredomain.ch
Anmeldeinformationen
Benutzername:
felix.muster@ihredomain.ch
Kennwort:
******
Kennwort speichern
Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich
Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).
Kontoeinstellungen testen ...
Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen
Weitere Einstellungen
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

6 Dans le répertoire "Serveur de courrier en sortie" cochez impérativement:
"Le serveur de courrier en sortie (SMTP) nécessite une authentification"

Cliquez ensuite sur le répertoire "Etendu".



7 Dans le répertoire "Etendu" saisissez le port "587" sous le "Serveur de courrier en sortie".

(Ceci est indispensable car de nombreux fournisseurs d'accès ont bloqué le port standard 25 pour des questions de sécurité).

Cliquez ensuite sur "OK".



8 L'installation de votre nouveau compte E-mail est maintenant achevée.

Cliquez sur "Achever".


Neues Konto hinzufügen
Kontoeinrichtung abgeschlossen!
Sie haben alle Informationen eingegeben, die zum erfolgreichen Einrichten eines Kontos notwendig sind.
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Assistenten zu schließen.
Weiteres Konto hinzufügen...
< Zurück
Fertig stellen

Outlook Express

Veuillez procéder de la manière suivante:

1 Démarrez le programme Outlook Express.
2 Sélectionnez dans le menu "Extras / Tools" -> "Comptes / Accounts".
3 Sélectionnez "Add" -> "Mail".



4 Sous "Display Name" donnez un nom à ce compte E-mail (par exemple VotreDomaine.ch) et cliquez ensuite sur "Next".


Internet Connection Wizard
Your Name
When you send e-mail, your name will appear in the From field of the outgoing message.
Type your name as you would like it to appear.
Display name:
IhreDomain.ch
For example: John Smith
< Back
Next >
Cancel

5 Sous "Adresse E-mail", indiquez votre adresse E-mail sous la forme: xyz@VotreDomaine.ch

Attention:
Les saisies sous "Adresse E-mail" doivent être en conformité totale avec les indications de la rubrique 7 "Nom de compte" et de la rubrique 10 "Adresse E-mail". Indiquez en conséquence les mêmes informations pour toutes les rubriques.

Cliquez ensuite sur "Continuer".


Internet Connection Wizard
Internet E-mail Address
Your e-mail address is the address other people use to send e-mail messages to you.
E-mail address:
IhrKonto@IhreDomain.ch
For example: someone@microsoft.com
< Back
Next >
Cancel

6 Sous "Le serveur de courrier en entrée est un" sélectionnez "POP3".

Sous "Serveur de courrier en entrée" saisissez "pop.VotreDomaine.ch".

Sous "Serveur de courrier en sortie" saisissez "smtp.VotreDomaine.ch" (remplacez VotreDomaine.ch par votre véritable nom de domaine).

Cliquez ensuite sur "Continuer".



7 Sous "Nom de compte" saisissez votre adresse E-mail sous la forme:
xyz@VotreDomaine.ch

Attention:
Les saisies sous "Nom de compte" doivent être en conformité totale avec les indications de la rubrique 5 "Adresse E-mail" et de la rubrique 10 "Adresse E-mail". Indiquez en conséquence les mêmes informations pour toutes les rubriques.

Sous "Mot de passe" indiquez le mot de passe que vous avez attribué à ce compte.

Cliquez ensuite sur "Continuer".


Internet Connection Wizard
Internet Mail Logon
Type the account name and password your Internet service provider has given you.
Account name:
IhrKonto@IhreDomain.ch
Password:
****
Remember password
If your Internet service provider requires you to use Secure Password Authentication (SPA) to access your mail account, select the 'Log On Using Secure Password Authentication (SPA)' check box.
Log on using Secure Password Authentication (SPA)
< Back
Next >
Cancel

8 Cliquez sur "Achever".


Internet Connection Wizard
Congratulations
You have successfully entered all of the information required to set up your account.
To save these settings, click Finish.
< Back
Finish
Cancel

9 Sélectionnez le compte E-mail et cliquez sur "Propriétés".



10 Changez pour passer au répertoire "Serveurs".



11 Cochez la case "My server requires authentication" (Mon serveur nécessite une authentification).

Cliquez ensuite sur "OK".



12 L'installation de votre compte E-mail est désormais terminée et vous pouvez fermer la fenêtre en cliquant sur "Close".



Windows Mail

Définissez tout d'abord si vous souhaitez installer le compte sous forme POP3 ou IMAP.

Vous trouverez plus d'infos sous: POP3 / IMAP

Sélectionnez le mode d'emploi correspondant:

Installer un compte POP3 / Installer un compte IMAP

Installer un compte POP3

Veuillez procéder de la manière suivante:

1 Démarrez le programme Windows Mail.
2 Sélectionnez dans le menu "Extras / Tools" -> "Comptes / Accounts".
3 Sélectionnez "Ajouter un compte".



4 Sélectionnez "Compte E-mail".



5 Sous "Nom d'affichage" donnez un nom à ce compte (par exemple VotreNom) et cliquez ensuite sur "Continuer".


Ihr Name
Wenn Sie eine E-Mail-Nachricht senden, erscheint Ihr Name in der Nachricht im Feld "Von". Geben Sie Ihren Namen so ein, wie er angezeigt werden soll.
Anzeigename:
IhrName
Beispiel: Jens Mander
Wo finde ich Informationen zu meinem E-Mail-Konto?
Weiter
Abbrechen

6 Sous "Adresse E-mail" saisissez votre adresse E-mail sous la forme: VotreCompte@VotreDomaine.ch

Ensuite cliquez sur "Continuer".



7 Dans "Type du serveur de courrier en entrée" sélectionnez "POP3".

Sous "Serveur de courrier en entrée" saisissez "pop.VotreDomaine.ch"
(en remplaçant "VotreDomaine.ch" par votre véritable nom de domaine).

Sous "Nom du Serveur de courrier en sortie" saisissez "smtp.VotreDomaine.ch"
(en remplaçant "VotreDomaine.ch" par votre véritable nom de domaine).

Activez impérativement le boitier de contrôle sur:
"Le serveur de courrier en sortie nécessite une authentification"

Cliquez ensuite sur "Continuer".



8 Sous "Nom d'utilisateur" saisissez votre adresse E-mail sous la forme: VotreCompte@VotreDomaine.ch

En guise de "Mot de passe", saisissez le mot de passe / Mot code que vous avez attribué à ce compte E-mail.

Si vous souhaitez enregistrer le mot de passe, alors activez la case du boitier de contrôle "Enregistrer le mot de passe".

Cliquez ensuite sur "Continuer".



9 Cliquez sur "Achever" pour clôturer l'installation.


Installation beendet
Alle Informationen zur Einrichtung des Kontos wurden vollständig eingegeben.
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um diese Einstellungen zu speichern und Ihre E-Mails herunterzuladen.
E-Mails jetzt nicht herunterladen
Fertig stellen
Abbrechen

Installer un compte IMAP

Veuillez procéder de la manière suivante:

1 Démarrez le programme Windows Mail.
2 Sélectionnez dans le menu "Extras / Tools" -> "Comptes / Accounts".
3 Sélectionnez "Ajouter un compte".



4 Sélectionnez "Compte E-mail".



5 Sous "Nom d'affichage" donnez un nom à ce compte (par exemple VotreNom) et cliquez ensuite sur "Continuer".


Ihr Name
Wenn Sie eine E-Mail-Nachricht senden, erscheint Ihr Name in der Nachricht im Feld "Von". Geben Sie Ihren Namen so ein, wie er angezeigt werden soll.
Anzeigename:
IhrName
Beispiel: Jens Mander
Wo finde ich Informationen zu meinem E-Mail-Konto?
Weiter
Abbrechen

6 Sous "Adresse E-mail" saisissez votre adresse E-mail sous la forme: VotreCompte@VotreDomaine.ch

Ensuite cliquez sur "Continuer".



7 Dans "Type du serveur de courrier en entrée" sélectionnez "IMAP".

Sous "Serveur de courrier en entrée" saisissez "imap.VotreDomaine.ch"
(en remplaçant "VotreDomaine.ch" par votre véritable nom de domaine).

Sous "Nom du Serveur de courrier en sortie" saisissez "smtp.VotreDomaine.ch"
(en remplaçant "VotreDomaine.ch" par votre véritable nom de domaine).

Activez impérativement le boitier de contrôle sur:
"Le serveur de courrier en sortie nécessite une authentification"

Cliquez ensuite sur "Continuer".



8 Sous "Nom d'utilisateur" saisissez votre adresse E-mail sous la forme: VotreCompte@VotreDomaine.ch

En guise de "Mot de passe", saisissez le mot de passe / Mot code que vous avez attribué à ce compte E-mail.

Si vous souhaitez enregistrer le mot de passe, alors activez la case du boitier de contrôle "Enregistrer le mot de passe".

Cliquez ensuite sur "Continuer".



9 Cliquez sur "Achever" pour clôturer l'installation.


Installation beendet
Alle Informationen zur Einrichtung des Kontos wurden vollständig eingegeben.
Klicken Sie auf "Fertig stellen", um diese Einstellungen zu speichern und Ihre E-Mails herunterzuladen.
E-Mails jetzt nicht herunterladen
Fertig stellen
Abbrechen

Windows Live Mail

Définissez tout d'abord si vous souhaitez installer le compte sous forme POP3 ou IMAP.

Vous trouverez plus d'infos sous: POP3 / IMAP

Sélectionnez le mode d'emploi correspondant:

Installer un compte POP3 / Installer un compte IMAP

Installer un compte POP3 :

Veuillez procéder de la manière suivante:

1 Démarrez le programme Windows Live Mail.
2 Cliquez dans le menu "Comptes" sur "E-mail".



3 Sous "Adresse E-mail" saisissez votre adresse E-mail sous la forme:
VotreCompte@VotreDomaine.ch

En guise de "Mot de passe", saisissez le mot de passe que vous avez attribué à ce compte.
Si vous souhaitez enregistrer le mot de passe, alors activez la case du boitier de contrôle "Enregistrer ce mot de passe".

Sous "Nom d'affichage" vous pouvez indiquer votre nom (en option).

Activer la case de contrôle "Configurer manuellement les réglages du serveur".

Cliquez ensuite sur "Continuer".



4 Dans "Type du serveur" sélectionnez "POP".
Dans "Adresse de serveur" saisissez "pop.VotreDomaine.ch" (en remplaçant "VotreDomaine.ch" par votre véritable nom de domaine). Dans "Port" saisissez 110.
Dans "Authentifier avec" sélectionner "Texte en clair".
Dans "Nom d'utilisateur répertorié" indiquez votre adresse E-mail sous la forme :
VotreCompte@VotreDomaine.ch

Dans "Adresse de serveur" saisissez "smtp.VotreDomaine.ch" (en remplaçant "VotreDomaine.ch" par votre véritable nom de domaine). Dans "Port" saisissez 587.
Activez le boitier de contrôle "Nécessite une authentification" et cliquez ensuite sur "Continuer".



5 Cliquez sur "Terminer".



Votre compte est maintenant installé.

Installer un compte IMAP :

Veuillez procéder de la manière suivante:

1 Démarrez le programme Windows Live Mail.
2 Cliquez dans le menu "Comptes" sur "E-mail".



3 Sous "Adresse E-mail" saisissez votre adresse E-mail sous la forme:
VotreCompte@VotreDomaine.ch

En guise de "Mot de passe", saisissez le mot de passe que vous avez attribué à ce compte.
Si vous souhaitez enregistrer le mot de passe, alors activez la case du boitier de contrôle "Enregistrer ce mot de passe".

Sous "Nom d'affichage" vous pouvez indiquer votre nom (en option).

Activer la case de contrôle "Configurer manuellement les réglages du serveur".

Cliquez ensuite sur "Continuer".



4 Dans "Type du serveur" sélectionnez "IMAP".
Dans "Adresse de serveur" saisissez "imap.VotreDomaine.ch" (en remplaçant "VotreDomaine.ch" par votre véritable nom de domaine). Dans "Port" saisissez 143.
Dans "Authentifier avec" sélectionner "Texte en clair".
Dans "Nom d'utilisateur répertorié" indiquez votre adresse E-mail sous la forme : VotreCompte@VotreDomaine.ch

Dans "Adresse de serveur" saisissez "smtp.VotreDomaine.ch" (en remplaçant "VotreDomaine.ch" par votre véritable nom de domaine). Dans "Port" saisissez 587.
Activez le boitier de contrôle "Nécessite une authentification" et cliquez ensuite sur "Continuer".



5 Cliquez sur "Terminer".



Votre compte est maintenant installé.

Windows Phone 7 & 7.5

Veuillez procéder de la manière suivante:

1 Passez de la page de démarrage vers la droite à la liste des applications. Cliquez sur **Réglages** et ensuite sur **Comptes E-mail & autres**.

2 Cliquez sur **Ajouter un compte**.

3 Sélectionnez **Setup Etendu**.

4 Cliquez sur le champ **Adresse E-mail**.
Saisissez votre **Adresse E-mail** et le mot de passe / mot de code correspondant sous **Mot de passe**.

5 Cliquez sur **Continuer** et sélectionnez **Compte Internet E-mail**.

6 Sous **Nom de compte**, saisissez votre nom de compte (libre choix).

Sous **Votre nom**, saisissez votre nom (libre choix).

Sous **Serveur de courrier en entrée**, indiques el serveur de courrier en entrée (IMAP) "imap.VotreDomain.ch" (en remplaçant VotreDomain par votre véritable nom de domaine).

Sous **Type de compte**, sélectionnez **IMAP4**.

Pour ce qui est du **Serveur de courrier en sortie (SMTP)** saisissez le serveur de courrier en sortie "smtp.VotreDomain.ch" (en remplaçant VotreDomain par votre véritable nom de domaine).

Sous **Nom d'utilisateur**, saisissez l'adresse E-mail à installer sous la forme "xyz@VotreDomain.ch".

Pour le **Mot de passe**, indiquez le mot de passe que vous avez attribué à votre compte E-mail.

Activez les fonctions **Authentification nécessaire pour le serveur en sortie** et **Utiliser nom d'utilisateur et mot de passe également pour l'envoi des E-mails**.

Désactivez les fonctions **SSL nécessaire pour E-mail en réception** et **SSL nécessaire pour E-mail envoyés**.

7 Laissez la fonction **Télécharger les nouveaux contenus** "toutes les 2 heures" ou bien utilisez "Manuellement".

8 Laissez la fonction **Télécharger les E-mail de** "ces deux dernières semaines" ou bien utilisez "télécharger tous les E-mails.

9 Cliquez sur **Inscription**.

10 La configuration est maintenant terminée.

Mozilla Thunderbird

Définissez tout d'abord si vous souhaitez installer le compte sous forme POP3 ou IMAP.

Vous trouverez plus d'infos sous: POP3 / IMAP

Sélectionnez le mode d'emploi correspondant:

Installer compte POP3 / Installer compte IMAP

Installer compte POP3

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

1 Démarrez le programme Mozilla Thunderbird.
2 Au moyen du menu "Fichier / Nouveau" sélectionnez -> "Compte E-mail existant".
3 A coté de "Votre nom", vous pouvez indiquer votre nom.

A coté de "Adresse E-mail", indiquez votre adresse E-mail sous la forme:
VotreCompte@VotreDomain.ch

A coté de "Mot de passe", saisissez le mot de passe que vous avez attribué à ce compte.

Si vous souhaitez enregistrer le mot de passe, alors activez la case du boitier de contrôle "Enregistrer ce mot de passe".

Cliquez ensuite sur "Continuer".



4 Cliquez sur "Modifier manuellement".



5 A coté de "Serveur de courrier en entrée" sélectionnez "POP3" comme type de compte, saisissez "pop.VotreDomaine.ch" en guise d'adresse de serveur (en remplaçant "VotreDomaine.ch" par votre véritable nom de domaine), saisissez 110 comme port, "Pas de sécurité de connexion" sous SSL et "Mot de passe normal" sous authentification.

A coté de "Serveur de courrier en sortie" sélectionnez "SMTP" comme type de compte, saisissez "smtp.VotreDomaine.ch" en guise d'adresse de serveur (en remplaçant "VotreDomaine.ch" par votre véritable nom de domaine), saisissez 587 comme port, "Pas de sécurité de connexion" sous SSL et "Mot de passe normal" sous authentification.

Dans "Nom d'utilisateur" indiquez votre adresse E-mail sous la forme:
VotreCompte@VotreDomaine.ch

Cliquez sur "Créer le compte".



6 Activez le boitier de contrôle "Je comprends les risques.".

Cliquez sur "Créer le compte".

Konto einrichten
Warnung!
Posteingang-Einstellungen: pop.ihredomain.ch verwendet keine Verschlüsselung.
Technische Details
Postausgang-Einstellungen: smtp.ihredomain.ch verwendet keine Verschlüsselung.
Technische Details
Thunderbird kann Ihre Nachrichten mit den gewählten Einstellungen abrufen. Sie sollten jedoch Ihren Administrator oder Anbieter des E-Mail-Diensts wegen dieser mangelhaften Verbindungsmöglichkeit kontaktieren. Lesen Sie in der Thunderbird-FAQ für weitere Informationen.
Ich verstehe die Risiken.
Einstellungen ändern
Konto erstellen

Le compte est désormais installé.

Installer compte IMAP

Veuillez procéder de la manière suivante:

1 Démarrez le programme Mozilla Thunderbird.
2 Au moyen du menu "Fichier / Nouveau" sélectionnez -> "Compte E-mail existant".
3 A coté de "Votre nom", vous pouvez indiquer votre nom.

A coté de "Adresse E-mail", indiquez votre adresse E-mail sous la forme:
VotreCompte@VotreDomain.ch

A coté de "Mot de passe", saisissez le mot de passe que vous avez attribué à ce compte.

Si vous souhaitez enregistrer le mot de passe, alors activez la case du boitier de contrôle "Enregistrer ce mot de passe".

Cliquez ensuite sur "Continuer".



4 Cliquez sur "Modifier manuellement".



5 A coté de "Serveur de courrier en entrée" sélectionnez "IMAP" comme type de compte, saisissez "imap.VotreDomaine.ch" en guise d'adresse de serveur (en remplaçant "VotreDomaine.ch" par votre véritable nom de domaine), saisissez 143 comme port, "Pas de sécurité de connexion" sous SSL et "Mot de passe normal" sous authentification.

A coté de "Serveur de courrier en sortie" sélectionnez "SMTP" comme type de compte, saisissez "smtp.VotreDomaine.ch" en guise d'adresse de serveur (en remplaçant "VotreDomaine.ch" par votre véritable nom de domaine), saisissez 587 comme port, "Pas de sécurité de connexion" sous SSL et "Mot de passe normal" sous authentification.

Dans "Nom d'utilisateur" indiquez votre adresse E-mail sous la forme:
VotreCompte@VotreDomaine.ch

Cliquez sur "Créer le compte".



6 Activez le boitier de contrôle "Je comprends les risques.".

Cliquez sur "Créer le compte".

Konto einrichten
Warnung!
Posteingang-Einstellungen: imap.ihredomain.ch verwendet keine Verschlüsselung.
Technische Details
Postausgang-Einstellungen: smtp.ihredomain.ch verwendet keine Verschlüsselung.
Technische Details
Thunderbird kann Ihre Nachrichten mit den gewählten Einstellungen abrufen. Sie sollten jedoch Ihren Administrator oder Anbieter des E-Mail-Diensts wegen dieser mangelhaften Verbindungsmöglichkeit kontaktieren. Lesen Sie in der Thunderbird-FAQ für weitere Informationen.
Ich verstehe die Risiken.
Einstellungen ändern
Konto erstellen

Le compte est désormais installé.

Apple / Mac

MacMail (Mac OS X 10.x)

Veuillez procéder de la manière suivante:

1 Démarrez le programme MacMail.

2 Sélectionnez dans le menu le point "Mail" -> "Réglages".



3 Sélectionnez maintenant le "Symbole Plus" pour ajouter un nouveau compte.



4 Sous "Type de serveur", sélectionnez "POP".

Sous "Description", faites une description à votre libre choix du compte E-mail.

Sous "Nom complet" saisissez votre nom (libre choix).

Sous "Adresse E-mail" indiquez l'adresse E-mail à installer sous la forme:
xyz@VotreDomain.ch

Attention:
La saisie sous "Adresse E-mail" doit correspondre en tous points avec les indications portées dans la rubrique 5. Mettre en concordance "Serveur pour E-mails en entrée" -> "Nom d'utilisateur". Donnez par conséquent les mêmes informations dans toutes les rubriques.

Cliquez ensuite sur "Continuer".

5 Sous "Serveur de mails en entrée" sélectionnez le serveur de courrier en arrivée "pop.VotreDomaine.ch" (en remplaçant "VotreDomaine.ch" par votre véritable nom de domaine).

En guise de nom d'utilisateur, indiquez une nouvelle fois l'adresse E-mail à installer sous la forme: xyz@VotreDomain.ch

Attention:
La saisie sous "Nom d'utilisateur" doit correspondre en tous points avec les indications portées dans la rubrique 4. Mettre en concordance "Informations générales" -> "Adresse E-mail". Donnez par conséquent les mêmes informations dans toutes les rubriques.

Pour ce qui est du mot de passe, saisissez le mot de passe que vous avez attribué à ce compte E-mail.

Cliquez ensuite sur "Continuer".



6 Sous "Serveur de mails en sortie" sélectionnez le serveur de courrier en sortie "smtp.VotreDomaine.ch" (en remplaçant "VotreDomaine.ch" par votre véritable nom de domaine).

Activez le boitier de contrôle "Utiliser l'identification" (impératif).

En guise de nom d'utilisateur, indiquez une nouvelle fois l'adresse E-mail à installer sous la forme: xyz@VotreDomain.ch

Pour ce qui est du mot de passe, saisissez le mot de passe que vous avez attribué à ce compte E-mail.

Cliquez ensuite sur "Continuer".



7 Vous pouvez maintenant observer un résumé de votre compte E-mail.

Cliquez ensuite sur "Continuer".

8 L'installation de votre compte E-mail est terminée.

Cliquez maintenant sur "Terminé".

9 Afin de supprimer immédiatement les E-mails sur le serveur après les avoir récupérés avec MacMail, sélectionnez maintenant le répertoire "Etendu".

Activez le boitier de contrôle "Après réception d'une copie d'Email l'effacer du serveur" et sélectionnez "Immédiatement".

Maintenant vous pouvez récupérer et expédier vos E-mails avec MacMail.



iPad

Veuillez saisir les données suivantes afin de pouvoir recevoir et envoyer des mails avec votre iPad:

1 Sélectionnez "Réglages" sur votre écran d’accueil.

2 Sélectionnez "Mail, Contacts, Calendrier".



3 Sélectionnez "Ajouter un compte".

4 Sélectionnez "Autres".



5 Sélectionnez "Ajouter un compte Mail".

6 Sous "Nom", saisissez votre nom (libre choix).
Sous "Adresse" indiquez votre adresse E-mail sous la forme:
xyz@VotreDomain.ch
Sous "Mot de passe", saisissez le mot de passe que vous avez attribué au compte E-mail.
Sous "Description", saisissez votre nom (libre choix).

Sélectionnez ensuite la commande "Continuer".



7 Sélectionnez "IMAP".

Sous "Serveur pour E-mails en arrivée" indiquez en qualité de

"Hostname", le serveur de courrier en arrivée sous la forme de "imap.VotreDomain.ch" (en remplaçant VotreDomain.ch par votre véritable nom de domaine).
"Nom d'utilisateur", l'adresse E-mail à installer sous la forme:
xyz@VotreDomain.ch
"Mot de passe", le mot de passe que vous avez attribué au compte E-mail en question.

Sous "Serveur pour E-mails en sortie" indiquez en qualité de

"Hostname", le serveur de courrier en sortie sous la forme de "smtp.VotreDomain.ch" (en remplaçant VotreDomain.ch par votre véritable nom de domaine).
"Nom d'utilisateur", l'adresse E-mail à installer sous la forme:
xyz@VotreDomain.ch
"Mot de passe", le mot de passe que vous avez attribué au compte E-mail en question.

Sélectionnez ensuite la commande "Continuer".

Abbrechen
Neuer Account
Weiter
IMAP
POP
Name
Felix Muster
Adresse
felix.muster@ihredomain.ch
Beschreibung
felix.muster@ihredomain.ch
Server für eintreffende E-Mails
Hostname
imap.ihredomain.ch
Benutzername
felix.muster@ihredomain.ch
Kennwort
Server für ausgehende E-Mails
Hostname
smtp.ihredomain.ch
Benutzername
felix.muster@ihredomain.ch
Kennwort

8 Sélectionnez la commande "Sécuriser".



9 Votre compte est maintenant installé.

Vous trouverez plus d'aide dans votre iPad Guide de l'utilisateur.

iPhone

Définissez tout d'abord si vous souhaitez installer le compte sous forme POP3 ou IMAP.

Vous trouverez plus d'infos sous: POP3 / IMAP

Sélectionnez le mode d'emploi correspondant:

Installer compte POP3 / Installer compte IMAP

Installer compte POP3:

Veuillez saisir les données suivantes afin de pouvoir recevoir et envoyer des mails avec votre iPhone:

1 Sélectionnez "Réglages" sur votre écran d'accueil.

2 Sélectionnez "Mail, Contacts, Calendrier".

3 Sélectionnez "Ajouter un compte".

4 Sélectionnez "Autres".



5 Sélectionnez "POP".

Sous "Nom", saisissez votre nom (libre choix).

Sous "Adresse" indiquez votre adresse E-mail sous la forme: xyz@VotreDomain.ch

Sous "Description", saisissez par exemple votre nom (libre choix).

Sélectionnez ensuite la commande "Sauvegarder".

6 Sous "Serveur pour E-mails en arrivée" indiquez en qualité de

"Hostname", le serveur de courrier en arrivée sous la forme de "pop.VotreDomain.ch" (en remplaçant VotreDomain.ch par votre véritable nom de domaine).

"Nom d'utilisateur", l'adresse E-mail à installer sous la forme: xyz@VotreDomain.ch

"Mot de passe", le mot de passe que vous avez attribué au compte E-mail en question.

Sous "Serveur SMTP pour E-mails en sortie" indiquez en qualité de

"Hostname", le serveur de courrier en sortie sous la forme de "smtp.VotreDomain.ch"
(en remplaçant VotreDomain.ch par votre véritable nom de domaine).

"Nom d'utilisateur", l'adresse E-mail à installer sous la forme:
xyz@VotreDomain.ch

"Mot de passe", le mot de passe que vous avez attribué au compte E-mail en question.

Sélectionnez ensuite la commande "Sauvegarder".

7 L'iPhone vérifie maintenant les réglages.

Après un certain temps, vous allez recevoir un message d'erreur indiquant que le certificat pour le serveur de courrier en entrée et le serveur de courrier en sortie n'est pas valide.
Cliquez impérativement sur "Continuer".

L'installation est ensuite terminée.

Vous trouverez plus d'aide dans votre iPhone Guide de l'utilisateur.

Installer compte IMAP:

Veuillez saisir les données suivantes afin de pouvoir recevoir et envoyer des mails avec votre iPhone:

1 Sélectionnez "Réglages" sur votre écran d'accueil.

2 Sélectionnez "Mail, Contacts, Calendrier".

3 Sélectionnez "Ajouter un compte".

4 Sélectionnez "Autres".



5 Sélectionnez "IMAP".

Sous "Nom", saisissez votre nom (libre choix).

Sous "Adresse" indiquez votre adresse E-mail sous la forme: xyz@VotreDomain.ch

Sous "Description", saisissez par exemple votre nom (libre choix).

Sélectionnez ensuite la commande "Sauvegarder".

6 Sous "Serveur pour E-mails en arrivée" indiquez en qualité de

"Hostname", le serveur de courrier en arrivée sous la forme de "imap.VotreDomain.ch" (en remplaçant VotreDomain.ch par votre véritable nom de domaine).

"Nom d'utilisateur", l'adresse E-mail à installer sous la forme: xyz@VotreDomain.ch

"Mot de passe", le mot de passe que vous avez attribué au compte E-mail en question.

Sous "Serveur SMTP pour E-mails en sortie" indiquez en qualité de

"Hostname", le serveur de courrier en sortie sous la forme de "smtp.VotreDomain.ch"
(en remplaçant VotreDomain.ch par votre véritable nom de domaine).

"Nom d'utilisateur", l'adresse E-mail à installer sous la forme:
xyz@VotreDomain.ch

"Mot de passe", le mot de passe que vous avez attribué au compte E-mail en question.

Sélectionnez ensuite la commande "Sauvegarder".

7 L'iPhone vérifie maintenant les réglages.

Après un certain temps, vous allez recevoir un message d'erreur indiquant que le certificat pour le serveur de courrier en entrée et le serveur de courrier en sortie n'est pas valide.
Cliquez impérativement sur "Continuer".

L'installation est ensuite terminée.

Vous trouverez plus d'aide dans votre iPhone Guide de l'utilisateur.

Copyright © Webland AG 2015